



## Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Avgift för handläggning av anmälan kommer att tas ut enligt fastställd taxa.

Skickas till:

Kristinehamns kommun  
5B Miljö- och hälsoskydd  
681 84 Kristinehamn

### Sökanden

Företagets/anläggningens namn	Person-/organisationsnummer
Postadress	Kontaktperson
Postnummer och ort	Telefonnummer
Besöksadress	E-postadress

### Utförare/Entreprenör (om annan än sökanden)

Företagets namn	Person-/organisationsnummer
Postnummer och ort	E-postadress
Kontaktperson	Telefonnummer

### Fastighetsägare:

Namn på fastighetsägare om annan än ovan	Fastighetsägaren är informerad <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Gatuadress	Fastighetsbeteckning
Postnummer och ort	Telefonnummer

### Uppgifter om uppläggnen (bifoga en karta)

Avfallet/massornas ursprung (ange fastighetsbeteckning)		
Avfallens innehåll (ange EWC-kod)		
Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen		
Anläggningens plats (ange fastighetsbeteckning)	Mängd (ton eller kbm)	Fyllnadshöjd (meter)
Beskriv ändamål/syfte med anläggningen		
Har provtagning utförts? <input type="checkbox"/> Ja, analysprotokoll bifogas <input type="checkbox"/> Nej		
Ange tid för utfyllnad (start och slutdatum)		Hur långt är det till närmaste vattendrag, dike, vattentäkt och närboende
Startdatum	Slutdatum	(markera på bifogad karta)

## Mottagningsrutiner

Beskriv mottagningsrutiner:

## Störningar

Beskriv störningar, buller, transporter, omgivningspåverkan:

## Åtgärder för skydd av grund/ytvatten

Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund/ytvatten från eventuell förorening?

## Ange vilka bilagor som medföljer anmälan

- Bilaga 1: Situationsplan, karta eller liknande där följande framgår: fastighetsbeteckning, anläggningens placering, markprofil före och efter utfyllnad, vattendrag, vattentäkter, transportvägar, grannfastigheter.
- Bilaga 2: Analysprotokoll från provtagning av massorna
- Bilaga 3:

## Underskrift

Ort och datum	Namnsteckning
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).	Namnförtydligande

Reviderat: 2017-01-30